



HRADEC KRÁLOVÉ

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

ODBOR STAVEBNÍ

VÁŠ DOPIS

ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: SZ MMHK/215916/2021 ST2/Vap

NAŠE Č.j.: MMHK/042645/2022 ST2/Vap

VYŘIZUJE: Diana Vápeníková

TEL.: 495707873

E-MAIL: diana.vapenikova@mmhk.cz

DLE ROZDĚLOVNÍKU

DATUM: 7.3.2022

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 písm. c) a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 8.12.2021 podala

**Obec Čistěves, IČO 00268691, Čistěves 28, 503 15 Čistěves,
kterou zastupuje Stanislav Stejskal, IČO 15586677, nar. 31.3.1958, K Hvězdárně
1477/23, 500 08 Hradec Králové**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu pod názvem:

chodník a autobusová zastávka podél silnice III 3258 a III/3259 v obci Čistěves a v k.ú. Čistěves

členěná na stavební objekty

SO 100 Chodník a autobusová zastávka

SO 400 Veřejné osvětlení přechodu a přisvětlení zastávky

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 7/19 (zahrada), parc. č. 8/2 (zahrada), parc. č. 9 (ostatní plocha), parc. č. 129/2 (ostatní plocha), parc. č. 142/12 (ostatní plocha), parc. č. 300/1 (ostatní plocha), parc. č. 300/2 (ostatní plocha), parc. č. 301 (ostatní plocha), parc. č. 306/1 (ostatní plocha), parc. č. 306/2 (ostatní plocha), parc. č. 320 (ostatní plocha), parc. č. 333/1 (ostatní plocha), parc. č. 333/2 (ostatní plocha), parc. č. 333/3 (ostatní plocha), parc. č. 333/4 (ostatní plocha), parc. č. 333/5 (ostatní plocha), parc. č. 333/6 (ostatní plocha), parc. č. 333/7 (ostatní plocha), parc. č. 333/8 (ostatní plocha), parc. č. 333/9 (ostatní plocha), parc. č. 333/10 (ostatní

plocha), parc. č. 333/11 (ostatní plocha), parc. č. 338/1 (ostatní plocha), parc. č. 338/2 (ostatní plocha), parc. č. 338/7 (ostatní plocha) v katastrálním území Čistěves a

II. V souladu s ust. § 169 stavebního zákona **povoluje** výjimku z ust. bodu 1.0.2. příl. č. 2 vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění, které se týká:

zúžení chodníku na šířku 0,85 m, délka zúžení cca 2,0 m a zúžení chodníku na šířku 1,15 m v délce cca 2,0 m na pozemku p.č. 333/2 v k.ú. Čistěves a na pozemku p.č. 338/1 v k.ú. Čistěves – jedná se o jednopruhové vstupy k brance RD (bod 1.0.2. přílohy č. 2 k vyhlášce 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění – *Komunikace pro chodce musí mít celkovou šířku nejméně 1500 mm, včetně bezpečnostních odstupů.*)

Druh a účel stavby:

Veřejná dopravní infrastruktura - chodník pro bezpečný pohyb pěších podél silnice III/3258 a III/3259 v obci Čistěves a autobusová zastávka.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Pozemky, na nichž se stavba nachází: na pozemku parc. č. 7/19 (zahrada), parc. č. 8/2 (zahrada), parc. č. 9 (ostatní plocha), parc. č. 129/2 (ostatní plocha), parc. č. 142/12 (ostatní plocha), parc. č. 300/1 (ostatní plocha), parc. č. 300/2 (ostatní plocha), parc. č. 301 (ostatní plocha), parc. č. 306/1 (ostatní plocha), parc. č. 306/2 (ostatní plocha), parc. č. 320 (ostatní plocha), parc. č. 333/1 (ostatní plocha), parc. č. 333/2 (ostatní plocha), parc. č. 333/3 (ostatní plocha), parc. č. 333/4 (ostatní plocha), parc. č. 333/5 (ostatní plocha), parc. č. 333/6 (ostatní plocha), parc. č. 333/7 (ostatní plocha), parc. č. 333/8 (ostatní plocha), parc. č. 333/9 (ostatní plocha), parc. č. 333/10 (ostatní plocha), parc. č. 333/11 (ostatní plocha), parc. č. 338/1 (ostatní plocha), parc. č. 338/2 (ostatní plocha), parc. č. 338/7 (ostatní plocha) v katastrálním území Čistěves.

Sousední pozemky a stavby na nich: st. p. 1/1, 1/2, 3, 4/1, 4/2, 5, 16/1, 18/2, 21/1, 21/2, 24, 28/1, 28/2, 30/1, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 48/1, 50, 59, 82, parc. č. 1/2, 7/2, 7/5, 7/9, 11/1, 11/2, 13/1, 15/3, 29, 129/1, 129/4, 129/6, 142/4, 142/14, 146/3, 166/13, 166/29, 288/1, 289/1, 289/2, 292/4, 337, 342, 372 v katastrálním území Čistěves, č.p. 19, č.p. 13, č.p. 12, č.p. 45, č.p. 11, č.p. 2, č.p. 17, č.p. 14, č.p. 18, č.p. 22, č.p. 26, č.p. 33, č.p. 28, č.p. 30, č.p. 31, č.p. 32, č.p. 20, č.p. 34, č.p. 46, č.p. 49 a č.p. 42 v k.ú. Čistěves.

Popis prostorového řešení stavby:

SITUACE - ÚSEK A

Začátek chodníku je umístěn na západním konci obce (směr Dohalice). Chodník je veden prvních cca 57 m (nový úsek chodníku) severozápadním směrem, kde místem pro přecházení křížuje stávající místní komunikaci (vedlejší). Od silnice III/3258 je oddělen pruhem zeleně. Zde se napojuje ze západní strany stávající chodník. Dále chodník pokračuje cca 233 m jihovýchodním směrem. Prvních cca 65 m lemuje silnici III/3258 ze severní strany (nový úsek chodníku) a poté přechází místem pro přecházení na její jižní stranu. Na jižní straně silnice se nachází stávající chodník v nevyhovujícím technickém stavu, který bude přebudován. Konec tohoto úseku chodníku je v místě napojení obytné zóny na silnici III/3258. Obytná zóna je napojena na chodník taktéž místem pro přecházení přes silnici III/3258.

SITUACE - ÚSEK B

Začátek chodníku je pokračováním úseku A jihovýchodním směrem ke křižovatce silnic III/3258 a III/3259. Chodník lemuje silnici III/3258 z jižní strany v celé své délce. Na jižní straně silnice se nachází stávající chodník v nevyhovujícím technickém stavu, který bude přebudován.

SITUACE - ÚSEK C

Začátek chodníku je umístěn na jižním konci obce (směr Lípa) a napojuje stávající místní zástavbu místem pro přecházení přes silnici III/3259 (nový úsek chodníku vč. autobusové zastávky). Chodník lemuje silnici III/3259 ze západní strany. Chodník je veden severním směrem v celé své délce. V cca polovině své délky se napojuje na konec úseku chodníku B. V tomto místě se nachází rozlehlá křižovatka silnic III/3258 a III/3259. Z východní strany se na stávající silnice napojují celkem 3 stávající místní komunikace. Křížení chodníku se stávajícími silnicemi MK je řešeno místy pro přecházení a jedním přechodem pro chodce. Přechod pro chodce je umístěn mezi stávající a nově navrženou autobusovou zastávkou. Konec tohoto úseku je na severním konci obce (směr Máslojedy).

Chodník je navržen z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm, barvy přírodní, v základní šíři 1,50 m. Základní příčný sklon chodníku bude 2,0% ve směru ke komunikaci. Od stávající vozovky bude chodník oddělen betonovou silniční obrubou (1000x150x250 mm) vysazenou 120 mm nad niveletou přilehlé silnice. V místech, kde se nachází stávající žulový obrubník OP3 (800-2000x200x250 mm) bude zpětně použit. Od zeleně bude chodník oddělen betonovou obrubou chodníkovou (1000x80x250 mm) zapuštěnou příp. vysazenou 80 mm nad niveletou chodníku. Vysazený chodníkový obrubník bude tvořit vodící linii. Ve sjezdech bude silniční obrubník snížen na 20 mm s náběhy délky 1,0 - 2,0 m (dle podélného sklonu přilehlé vozovky). Ve sjezdech s žulovým obrubníkem bude obrubník naklopen dle ČSN 736110 Z1 (min. 40 %). Maximální sklon náběhů bude 12,5%. Snížený silniční obrubník bude opatřen varovným pásem šíře 0,4 m z dlažby pro nevidomé (200x100x60 mm v chodníku a 200x100x80 mm ve sjezdech) barvy červené. Varovné pásy budou vedeny do výšky 80 mm nad niveletu komunikace. Sjezdy jsou navrženy z betonové zámkové dlažby tl. 80 mm, barvy přírodní. Sjezdy se napojují na stávající silnici a respektují stávající šíři vrat. U sjezdu č. 4 a 5 se jedná o dvousjezd s délkou snížené obruby v délce 9,75 m. Chodník bude na svých koncích směrově i výškově napojen na stávající zpevněné plochy.

V místě křížení chodníku se silnicí III/3259 (mezi stávající a novou autobusovou zastávkou) bude zřízen přechod pro chodce šíře 3,0 m, délky 6,5 m. Signální pásy jsou navrženy odsazené 0,3 m od varovného pásu v šíři 0,8 m. Signální pásy na sebe směrově navazují.

Přechod pro chodce bude přisvětlen.

Podél nově navržených silničních obrubníků dojde k zaříznutí stávající živičné konstrukce komunikace (cca ve vzdálenosti 0,5 m) a zpětnému doasfaltování. Spára bude zalita modifikovanou asfaltovou zálivkou a zadrcena. V místě žulových kostek je počítáno s jejich předlážděním ve stejné šíři. Na úseku C je počítáno s rozšířením stávající silnice na 6,0 m.

Obrubníky budou osazeny do betonového lože C20/25 nXF3 s opěrrou.

Zvýšená niveleta chodníku u pozemních staveb bude řešena nopovou folií se zakončovací lištou.

Autobusová zastávka je navržena v jízdním pruhu. Délka nástupní hrany je 12,00 m. Výška nástupní hrany autobusové zastávky je 200 mm nad povrchem silnice a bude tvořena kasselskými obrubníky viz. situace. Základní šířka nástupní plochy je 1,80 m z důvodu stísněných podmínek intravilánu. Signální pás (barva červená) šíře 0,8 m bude v místě autobusové zastávky ve vzdálenosti 0,8 m od označnicku a v šíři 0,8 m a min. délce 1,5 m. Kontrastní pás nástupní hrany zastávky šíře 0,3 m je navržen z betonové dlažby (200x100x60 mm) hladké odlišné barvy oproti chodníku (bílá).

Dešťové vody z navrženého chodníku budou příčným a podélným sklonem svedeny do stávajících uličních vpustí v komunikaci.

I. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb - koordinační situace C.3.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Stanislav Stejskal, autorizovaný technik pro dopravní stavby specializace nekolejová doprava, ČKAIT 0600316, Ing. Josef Chrupa, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb specializace elektrotechnická zařízení, ČKAIT 0600116; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) závěrečnou kontrolní prohlídku stavby.
4. Před zahájením stavby stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby v souladu s ověřenou dokumentací stavby a to osobami k tomu oprávněnými, vytyčovací protokol bude předložen ke kolaudaci stavby.
5. Stavba bude dokončena do **31.12.2024**.
6. Štítek "STAVBA POVOLENA" musí být před zahájením stavby umístěn na viditelném místě u vstupu na staveniště. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné.
7. Stavbu bude provádět právnická nebo fyzická osoba oprávněná k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Název (jméno), sídlo (adresu) a doklad o oprávnění zhotovitele sdělí stavebník nejpozději 7 dní před zahájením stavby stavebnímu úřadu.
8. Veškeré stávající inženýrské sítě a stavby v prostoru staveniště budou před zahájením stavby polohově a výškově vyznačeny. V průběhu stavby bude zajištěn přístup k těmto sítím a stavbám. K zajištění ochrany inženýrských sítí a staveb budou dodrženy technické podmínky všech správců sítí dotčených stavbou, včetně předchozího zajištění podmínek souhlasu s prováděním stavby v ochranném pásmu vedení sítí technické infrastruktury – zejména se jedná o:
 - ČEZ Distribuce a. s. ze dne 11.1.2022 zn. 0101663305 a ze souhlasu s umístěním stavby a prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení ze dne 9.12.2021 zn. 001122289243
 - CETIN a.s. ze dne 6.11.2021 č.j. 823256/21
 - GasNet Služby, s.r.o. ze dne 1.11.2021 pod zn. 5002481879
 - Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 12.11.2021 č.j. VAKHK/VHR/KT/21/4655.
9. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace ze dne 30.11.2021 zn. SSKHK/16672/2021/MS/77-21.
10. Stavba bude provedena z materiálů dle požadovaných vlastností výrobků ve smyslu ustanovení § 12 zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky. Jedná se především o stavební výrobky, uvedené v příloze vládního nařízení č. 163/2002 Sb.
11. Na stavbě musí být k nahlédnutí projektová dokumentace stavby a doklady týkající se provádění stavby.
12. Budou dodrženy podmínky ze stanoviska Magistrátu města Hradec Králové, odboru životního prostředí ze dne 1.11.2021 zn. SZ MMHK/177285/2021/ŽP2/Exn.
13. Budou dodrženy podmínky stanoviska, které vydalo Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor, Dopravní inspektorát pod č.j. KRPH-94326-2/ČJ-2021-050206 ze dne 21.10.2021:
 - Vzhledem k tomu, že akcí bude dotčena bezpečnost a plynulost provozu na dotčených i přilehlých pozemních komunikacích, předloží zhotovitel či investor v dostatečném časovém předstihu (min. 1 měsíc před zahájením prací) příslušnému správnímu orgánu samostatnou zjednodušenou projektovou dokumentaci – návrh přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení). Tento návrh bude následně v rámci procesu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle §77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o

- změnách některých zákonů, v platném znění, projednán příslušným správním orgánem se zdejší dopravním inspektorátem a dále bude sloužit jako podklad pro vydání případného souhlasu zdejšího dopravního inspektorátu v rámci řízení o povolení zvláštního užívání vedeného příslušným silničním správním úřadem ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
- V průběhu realizace stavby (min. 3 měsíce před závěrečnou kontrolní prohlídkou) předloží zhotovitel či investor příslušnému správnímu orgánu samostatnou zjednodušenou projektovou dokumentaci – návrh místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení). Tento návrh bude následně v rámci procesu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích podle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění projednán příslušným správním orgánem se zdejší dopravním inspektorátem.
 - S místní úpravou provozu navrhovanou v současné době předložené dokumentaci předběžně souhlasíme. V rámci plánované stavební opravy by mohla být řešena i stávající místní úprava v úseku C z hlediska přednosti v jízdě při napojení místních komunikací. Označení přechodu svislou dopravní značkou by nemělo zakrývat stávající DZ.
 - Jsou-li navržena některá nová dopravní připojení na silnic či místní komunikaci, je nutno v souladu s § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů požádat příslušný silniční správní úřad o jejich povolení, kdy je též vyžadován předchozí souhlas příslušného orgánu Policie České republiky.
14. Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.
15. Dokončenou stavbu lze podle § 119 stavebního zákona užívat na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Čistěves, Čistěves 28, 503 15 Čistěves
Marie Valášková, nar. 30.3.1968, Čistěves 13, 503 15 Čistěves
Luboš Valášek, nar. 10.7.1965, Čistěves 13, 503 15 Čistěves
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o., Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha

Odůvodnění:

Dne 8.12.2021 (žádost doplněna dne 17.12.2021) podal žadatel žádost o vydání společného povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Vzhledem k nedostatečné šířce chodníku v části stavby stavebník dne 19.1.2022 požádal o povolení výjimky z ustanovení bodu 1.0.2. přílohy č. 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Po posouzení žádostí a s ohledem na zásady rychlosti a hospodárnosti řízení, kdy stavební úřad zjistil, že řízení o vydání společného povolení na výše uvedený stavební záměr a řízení o výjimce spolu věcně souvisí bylo usnesením ze dne 31.1.2022 zn. SZ MMHK/215916/2021 ST2/Vap rozhodnuto o spojení těchto řízení.

Při posouzení žádosti o vydání rozhodnutí se speciální stavební úřad nejprve zabýval otázkou, zda je Magistrát města Hradec Králové odbor stavební příslušným stavebním úřadem pro vydání tohoto rozhodnutí.

Při tomto posouzení zjistil, že dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích je příslušným speciálním stavebním úřadem obecní úřad obce s rozšířenou působností. Podle organizačního řádu magistrátu je příslušným odborem odbor stavební.

Speciální stavební úřad opatřením ze dne 1.2.2022 podle ustanovení § 94m odst. 1 stavebního zákona a podle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanovení § 94l stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány. Speciální stavební úřad posoudil a ověřil stavební záměr podle ustanovení § 94o stavebního zákona a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanoviska sdělili:

- Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta
- Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravně správních agend
- Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí
- Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje
- Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, oddělení ochrany územních zájmů
- Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace
- Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, územní odbor, dopravní inspektorát
- CETIN a.s.
- GasNet Služby s.r.o.
- Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
- ČEZ Distribuce, a.s.
- ČEZ ICT Services, a.s.
- Telco Pro Services, a.s.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Speciální stavební úřad se zabýval otázkou okruhu účastníků společného řízení. Přitom vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby, způsob jejího provádění dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Při vymezování okruhu účastníků

tohoto řízení postupoval stavební úřad v souladu s ustanovením § 94k stavebního zákona a čerpal údaje z evidence katastru nemovitostí. Posouzením dospěl k závěru, že účastníky tohoto řízení jsou:

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Čistěves, Marie Valášková, Luboš Valášek, ČEZ Distribuce, a. s., GasNet Služby, Královéhradecký kraj, Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o., CETIN a.s.,

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 1/1, 1/2, 3, 4/1, 4/2, 5, 16/1, 18/2, 21/1, 21/2, 24, 28/1, 28/2, 30/1, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 48/1, 50, 59, 82, parc. č. 1/2, 7/2, 7/5, 7/9, 11/1, 11/2, 13/1, 15/3, 29, 129/1, 129/4, 129/6, 142/4, 142/14, 146/3, 166/13, 166/29, 288/1, 289/1, 289/2, 292/4, 337, 342, 372 v katastrálním území Čistěves

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Čistěves č.p. 19, č.p. 13, č.p. 12, č.p. 45, č.p. 11, č.p. 2, č.p. 17, č.p. 14, č.p. 18, č.p. 22, č.p. 26, č.p. 33, č.p. 28, č.p. 30, č.p. 31, č.p. 32, č.p. 20, č.p. 34, č.p. 46, č.p. 49 a č.p. 42

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně speciálnímu stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,

- ohlašovat speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Upozornění:

Investor (stavebník) zabezpečí využití nebo odstranění odpadů, které při stavební činnosti vzniknou, tak, že veškeré odpady předá oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech a bude s nimi nakládat také v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na povrchu terénu. Před předáním odpadů oprávněné osobě budou odpady soustřeďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem. O odborném provedení stavby včetně instalací budou při závěrečné kontrolní prohlídce stavby předloženy písemné doklady s vyhovujícími výsledky. Budou předloženy doklady o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých při stavbě a budoucím provozu, v souladu se zák.č. 185/2001 Sb.

Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví osob na staveništi a dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Stavebník (investor) je ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, povinen oznámit Archeologickému ústavu AV ČR (případně i organizaci oprávněné provádět archeologický výzkum), svůj záměr a umožnit mu provedení záchranného archeologického výzkumu. V případě provedení tohoto výzkumu s ním oprávněná organizace uzavře dohodu o podmínkách archeologického výzkumu na nemovitosti. Nejpozději 15 pracovních dní předem stavebník (investor) písemně oznámí vybranému archeologickému pracovišti zahájení zemních a stavebních prací.

Stavba bude provedena z materiálů dle požadovaných vlastností výrobků ve smyslu ustanovení § 12 zák.č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky. Jedná se především o stavební výrobky, uvedené v příloze vládního nařízení č. 163/2002 Sb.

Dojde - li k archeologickému nálezu oznámí toto stavebník ve smyslu § 23 odst. 2 zmíněného zákona nejpozději do druhého dne nejbližšímu muzeu osobně nebo prostřednictvím obecního úřadu.

Příloha:

Koordinační situace C.3

Diana Vápeníková
oprávněná úřední osoba
referent státní správy na úseku stavebního úřadu

Příloha:

1 x ověřená projektová dokumentace + štítek „STAVBA POVOLENA“ (po nabytí právní moci rozhodnutí).

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč a dle položky 18 odst. 14. ve výši 5000,- Kč, celkem 15 000,- Kč byl zaplacen.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Stanislav Stejskal, IDDS: 6nvaute

Marie Valášková, Čistěves č.p. 13, 503 15 Nechanice

Luboš Valášek, Čistěves č.p. 13, 503 15 Nechanice

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Královéhradecký kraj, IDDS: gcgbp3q

Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o., IDDS: 6m8k8ey

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., IDDS: vk5ciic

účastníci, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou:

- veřejnou vyhláškou:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 1/1, 1/2, 3, 4/1, 4/2, 5, 16/1, 18/2, 21/1, 21/2, 24, 28/1, 28/2, 30/1, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 48/1, 50, 59, 82, parc. č. 1/2, 7/2, 7/5, 7/9, 11/1, 11/2, 13/1, 15/3, 29, 129/1, 129/4, 129/6, 142/4, 142/14, 146/3, 166/13, 166/29, 288/1, 289/1, 289/2, 292/4, 337, 342, 372 v katastrálním území Čistěves

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Čistěves č.p. 19, č.p. 13, č.p. 12, č.p. 45, č.p. 11, č.p. 2, č.p. 17, č.p. 14, č.p. 18, č.p. 22, č.p. 26, č.p. 33, č.p. 28, č.p. 30, č.p. 31, č.p. 32, č.p. 20, č.p. 34, č.p. 46, č.p. 49 a č.p. 42

dotčené správní úřady: (dodejky)

Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů Čechy, IDDS: hjyaavk

Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, Československé armády č.p. 408/51, 502 00 Hradec Králové

Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče, Československé armády č.p. 408/51, 502 00 Hradec Králové

Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta, Československé armády č.p. 408/51, 502 00 Hradec Králové

Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravně správních agend, Československé armády č.p. 408/51, 500 03 Hradec Králové 3

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor, Dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení na úřední desce.